

АКТ обследования № r023-s1501 (КОД объекта СКЗИ)

ст. Отрадная

« 31 » 08 _____ 2022 г.

Местонахождение: 352290, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д. 69
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. Колесника А.С.
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от 30.12.2021г. № 0410/151, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
2.	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6.	Установлен замок	Да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	

10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15.	Установлено заземление	Да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Кучера Алексея Викторовича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Сергеем Игнатьевым

(должность, ФИО лица проводящего работы)

Морозов Михаил Викторович

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор

(должность)



(подпись)

А. В. Морозов

(расшифровка
подписи)

Представитель Исполнителя

Игнатьев

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Морозов М. В.

(расшифровка
подписи)

АКТ № r023-s1501 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

ст. Отрадная

« 31 » _____ 2022 г.

Местонахождение оборудования: 352290, Российская Федерация, Краснодарский край,
 (адрес, здание, сооружение, помещение) Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д. 69

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 (наименование организации) средняя общеобразовательная школа №1 им. Колесника А.С.

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 30.12.2021г. № 0410/151 выполнило необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	АПКШ «Континент» IPC-10-FW (LN-010A)	3WA511RY	794E2-071674		1
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) - 10.228.249.35

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Макарев Сергей Викторович, директор, school.1otr@mil.ru
88614435048

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) да

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) Контур

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	<u>Да</u>	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ	<u>Да</u>	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	<u>Да</u>	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса 10.0.23.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	

Под руководством главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Кучера Алексея Викторовича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)
 представителем ПАО «Ростелеком» Сергейский Илья Сергеевич
 (должность, ФИО лица проводящего работы)
Митов Викторovich

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800-301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
 Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Александр
 (должность)
Сергейский Илья Сергеевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



Представитель Исполнителя

Митов Викторovich
 (должность)
Митов Викторovich
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ - r023-s1501**

ст. Отрадная

« 31 » 08 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице сервисного инженера Мурозова Михаила Викторовича с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. Колесника А.С.

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

352290, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д. 69

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице директора Маринова Сергея Николаевича

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	1
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uruachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

сервисный инженер

(должность)

(подпись)

Мурозов М.В.
(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Маринов

(должность)



С.Н. Маринов
(И.О. фамилия)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

ст. Отрадная

« 31 » 01 2022 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от 30.12.2021г. № 0410/151 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. Колесника А.С. (наименование организации),

в лице директора Колесников Сергей Николаевич

(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	3WA511RY	АПКШ «Континент» IPC-10-FW (LN-010A)	1

Особые отметки: _____ нет

Адрес установки оборудования:

352290, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д. 69

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Сергей Николаевич Колесников
(должность)
С.Н. Колесников
Ф.И.О
подпись



Сергей Николаевич Колесников
ПАО «Ростелеком»
(должность)
Морозов М.В.
Ф.И.О
подпись

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

ст. Отрадная

« 31 » 01 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

Сервисный инженер Морозов
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

Михаил Викторович с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. Колесника А.С. расположенного (-ой) по адресу 352290, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д. 69 (далее – Представитель СЗО),

лице директора Овчарова Сергея Николаевича, с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 30.12.2021г. № 0410/151.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	0
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	0
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

сервисный инженер
(должность)

[Подпись] (подпись) И. Морозов И.В. (И.О. Фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор
(должность)

[Подпись] (подпись) С. Н. Кларев (И.О. Фамилия)



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

ст. Отрадная

«31» 08 202_г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 года № 0410/151 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. Колесника А.С. (наименование организации),

в лице директора Назарова Сергея Николаевича

(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Зонд мониторинга КМУТ- М 7	V16F051019	-	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

352290, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д. 69

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

директор

(должность)

С.Н. Назаров
Ф.И.О.



сервисный инженер

ПАО «Ростелеком»
(должность)

Муромов М.В.
Ф.И.О.

[Handwritten Signature]
подпись

**АКТ № 23_97_1501 (КОД объекта СКПУС)
проведения работ со Зондом периферийного узла Системы КМУТ**

«31» 08 202_ г.

Местонахождение оборудования: 352290, Российская Федерация, Краснодарский край,
Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д. 69

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 им. Колесника А.С.

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» декабря 2021 года № 0410/151 выполнил необходимые работы Зондом периферийного узла Системы КМУТ (далее – Зонд):

Наименование Зонда:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Кол-во, шт.
1.	Зонд периферийного узла системы КМУТ	КМУТ М7	VI6F051019	1
2.				

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Монтаж и настройка Зонда	да	VI6F051019
Техническое обслуживание Зонда	нет	
Демонтаж Зонда	нет	
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУЗ СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	да	

Номер порта коммутатора, используемый для подключения Зонда 2

Я, Матвеев Сергей Николаевич (ФИО Представителя Заказчика) обязуюсь:

- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки:
8-800 -301-32-31, о фактах утраты, недостачи и не исправности Зонда.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу Зонда.
Претензии по качеству работ и функционирования Зонда отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор
(должность)

С. С. Матвеев
(подпись)
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(должность)
(подпись)

Мороз М.И.
(расшифровка подписи)
(подпись)

